

## О Б Я В А

от

**РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ -**

**Кмет на община Берковица**

(име на инвеститора/физическо или юридическо лице)

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

### УВЕДОМЯВАМЕ:

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Реконструкция на ВиК мрежи и обновяване на ул. “Еделвайс, ул. „Грамада“, ул. „Йордан Йовков“, ул. „Пирин“, ул. “Ясен“, ул. “Странджа“, ул. “Тополите“ и ул. “Бор“ в гр. Берковица, Общ. Берковица“, обл. Монтана“

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Берковица, пл. “Йордан Радичков” № 4, п.код. 3500 или в РИОСВ - Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” № 4, гр. Монтана, пощенски код 3400.

#### Характеристика на инвестиционното предложение:

##### 1. Резюме на предложението

Съществуващата водопроводна мрежа е стара с отдавна изтекъл експлоатационен срок. В резултат на дългогодишната употреба, водопроводната мрежа е силно амортизирана, което води до ниска ефективност на системата и тя реализира големи загуби. Честите аварии нарушават както нормалното водоподаване, така и уличните настилки.

Улиците, предмет на инвестиционното предложение са както с асфалтова настилка и частично или цялостно изградени тротоари, така и без асфалтова настилка и без изградени тротоари. Местоположението и вида на съществуващите водопроводни клонове са показани на извадка от регулационния план на гр. Берковица с нанесена изградената подземна инфраструктура, неразделна част от настоящите спецификации.

Реализирането на проекта ще доведе до:

- Повишаване надеждността на водоснабдяването и качеството на питейната вода;
- Осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите (чрез намаляване на техническите водни загуби и ремонтните работи следствие от аварията по водопроводната мрежа);
- Намаляване разходите за поддръжка и експлоатация на водопроводната мрежа
- Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на уличните настилки с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението на моторни превозни средства и пешеходци, както и подобряване и изграждане на нови тротоарни площи, съоръжения и принадлежности в разглежданите участъци.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение №

**2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:**

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на водопроводната мрежа по следните улици:

i. ул. "Еделвайс от ПТ1030 до ПТ1132 / ОТ283 до ОТ 313/, с обща дължина 515,90м' / идентификатор ПИ 03928.513.150/:

- подмяна на водопровод от ПТ1030 до ПТ1132, заедно с връзки към съществуващи водопроводи;

- подмяна на канализация в участъка от ПТ1029 до ПТ1027 /ОТ 306 до ОТ308/ с дължина 96,00м';

- реконструкция на улицата и тротоарите от ПТ1030 до ПТ1132, след кръстовището с ул. "Парчевич" и преди кръстовището с ул. "Хаджи Петър Хаджи Илиев"

ii. ул. „Грамада“ от ПТ1031 до ПТ1065 /ОТ282 до ОТ315/, с обща дължина 395,10м' / идентификатор ПИ 03928.513.84/:

- подмяна на водопровод от ПТ1031 до ПТ1065, заедно с връзки към съществуващи водопроводи;

- реконструкция на улицата и тротоарите от ПТ1031 до ПТ1065, след кръстовището с ул. "Парчевич" и преди кръстовището с ул. "Бор"

3. ул. „Йордан Йовков“ от ПТ1035 до ПТ1034 / ОТ414 до 423/, с обща дължина 98,40м' / идентификатор ПИ 03928.512.164/:

- подмяна на водопровод от ПТ1035 до ПТ1034, заедно с връзки към съществуващи водопроводи;

- реконструкция на улицата и тротоарите от ПТ1035 до ПТ1034, след кръстовището с ул. "Хаджи Димитър" и преди кръстовището с ул. "Алеко Константинов"

4. ул. „Пирин“ от ПТ1045 до ПТ1066 / ОТ318 до ОТ314/, с обща дължина 157,30м' / идентификатор ПИ 03928.513.119 и ПИ 03928.513.98/:

- подмяна на водопровод от ПТ1045 до ПТ1066, заедно с връзки към съществуващи водопроводи;

- реконструкция на улицата и тротоарите от ПТ1045 до ПТ1066:

• участък след кръстовището с ул. "Тополите" и преди кръстовището с ул. "Средна гора"-120,50м' от ОТ318 до ОТ 319;

• участък след кръстовището с ул. "Средна гора" и преди кръстовището с ул. "Средна гора"-36,80м' от ОТ319 до ОТ 314

5. ул. "Ясен" от ПТ1027 до ПТ1067 / ОТ318 до ОТ314/, с обща дължина 120,20м' / идентификатор ПИ 03928.513.181 и ПИ 03928.513.224/:

- подмяна на водопровод от ПТ1027 до ПТ1067, заедно с връзки към съществуващи водопроводи;

- реконструкция на улицата и тротоарите от ПТ1027 до ПТ1067:

- участък след кръстовището с ул. "Еделвайс" и преди кръстовището с ул. "Атанас Кюркчиев" -60,00м' от ОТ308 до ОТ 292;

- участък след кръстовището с ул. "Атанас Кюркчиев" и преди кръстовището с ул. "Тинтява" -60,20м' от ОТ321 до ОТ 344

7. ул. "Странджа" от ПТ1039 през ПТ1041, ПТ1043 до ПТ1029 / ОТ302 до ОТ306/, с обща дължина 151,20м' / идентификатор ПИ 03928.513.19, ПИ 03928.513.63 и ПИ 03928.513.148/:

- подмяна на водопровод от ПТ1039 през ПТ1041, ПТ1043 до ПТ1029, заедно с връзки към съществуващи водопроводи;

- реконструкция на улицата и тротоарите от ПТ1039 през ПТ1041, ПТ1043 до ПТ1029:

- участък след кръстовището с ул. "Николаевска" и преди кръстовището с ул. "Грамада" -61,30м' от ОТ302 до ОТ 305;

- участък след кръстовището с ул. "Грамада" и преди кръстовището с ул. "Еделвайс" -89,90м' от ОТ305 до ОТ306

8. ул. "Тополите" от ПТ1044 до ПТ1028 / ОТ317 до ОТ307/, с обща дължина 108,85м' / идентификатор ПИ 03928.513.136/:

- подмяна на водопровод от ПТ1044 до ПТ1028, заедно с връзки към съществуващи водопроводи;

- реконструкция на улицата и тротоарите от ПТ1044 до ПТ1028/ ОТ317 до ОТ307/, след кръстовището с ул. "Грамада" и преди кръстовището с ул. "Еделвайс"

9. ул. "Бор" от кръстовището с ул. "Николаевска" през ПТ1048, ПТ1049 до ПТ1069 / ОТ298 до ОТ335/, с обща дължина 329,20м' / идентификатор ПИ 03928.513.90, ПИ 03928.513.200 и ПИ 03928.513.244/:

- подмяна на водопровод от кръстовището с ул. "Николаевска" през ПТ1048, ПТ1049 до ПТ1069, заедно с връзки към съществуващи водопроводи;

- реконструкция на улицата и тротоарите от кръстовището с ул. "Николаевска" през ПТ1048, ПТ1049 до ПТ1069:

- участък след кръстовището с ул. "Николаевска" и преди кръстовището с ул. "Еделвайс" -204,30м' от ОТ298 до ОТ312;

- участък след кръстовището с ул. "Атанас Кюркчиев" и преди кръстовището с ул. "Атанас Кюркчиев" -65,40м' от ОТ312 до ОТ 294;

- участък след кръстовището с ул. "Атанас Кюркчиев" и преди кръстовището с ул. "Тинтява" -59,50м' от ОТ323 до ОТ335

Общата дължина на водопроводната мрежа, предвидена за реконструкция, е приблизително 1877 л. м.

Общата дължина на водопроводната мрежа, предвидена за реконструкция, е приблизително 1877 л. м.

Проектът за реконструкция на посочените по горе водопроводни клонове включва всички необходими дейности полагане на тръби, фасонни части, съоръжения по трасето, надземни пожарни хидранти, спирателни кранове, шахти –въздушници, шахти –калници при доказана необходимост сградни водопроводни отклонения и др. съгласно нормативните изисквания.

Новопроектираните водопроводи ще се изградят от тръби полиетилен висока плътност с повишена устойчивост на разпространение на пукнатини PE , PE 100 –за налягане , с диаметър по преценка на проектанта. Дълбочината на полагане на новопроектираните водопроводи да се приеме при спазване на изискването за земно покритие мин. 1,50 м над темето на тръбата съгласно Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Обратният насип на изкопите ще се изпълни с несортиран трошен камък с подобрена зърнометрия.

#### **Предвидени дейности по ремонт и рехабилитация на улиците са:**

- възстановяване на конструкцията на улицата в зоната на изкопните работи;
- монтаж на нови бордюри двустранно;
- изграждане на нови тротоари двустранно;
- цялостна реконструкция на уличното платно;
- включително нова пътна конструкция и два пласта асфалтобетонена настилка;
- оформянето на джобове за контейнери за отпадъци, чрез понижаване на бордюрите на тротоарите в зоната на джоба;
- доставка и монтаж на нови пътни знаци;
- полагане на хоризонтална маркировка.

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:**

не

#### **4. Местоположение:**

*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)*

ул. “Еделвайс, ул. „Грамада“, ул. „Йордан Йовков“, ул. „Пирин“, ул. “Ясен“, ул. “Странджа“, ул. “Тополите“ и ул. “Бор“ на територията на град Берковица.

**5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

*(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

неприложимо

**6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

Неприложимо

**7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

Генерираните отпадъци ще бъдат оползотворени и депонирани до определените места, съгласно изготвен и одобрен проект за част „План за управление на строителни отпадъци”

**8. Отпадъчни води:**

*(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/ повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)*

Неприложимо

**9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:**

*(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)*

неприложимо