Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

от Наредбата за ОВОС

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – МОНТАНА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Любка Димитрова Богданова, с. Ягодово п.к. 3537, ул. Васил Левски 29

.....

(име, адрес и телефон за контакт)

.....

(седалище)

Пълен пощенски адрес: с. Ягодово п.к. 3537, ул. Васил Левски 29

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0887 892 943

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: .....

Лице за контакти: .....

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Любка Димитрова Богданова.

има следното инвестиционно предложение: Изграждане на капково напояване на овощна градина

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционно предложение за изграждане на капкова напояване на съществуващо насаждение от плодни дървета. Насаждението се намира в поземлен имот в землището на село Ягодово, общ. Берковица.

Предвижда се сезонно напояване през периода май-октомври, чрез водовземане от повърхностен воден обект (река Врещица), посредством преносима помпа.

Инвестиционното предложение е ново инвестиционно предложение и не попада в приложения №1 и №2 към ЗООС.

.....

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно

предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Напояването ще се извършва чрез капкова система, състояща се от:

преносима помпа 2 цола, смукателен маркуч 2 цола, транспортен маркуч 2 цола, разпределителни маркучи с капкообразуватели

С оглед на техническите параметри на разпределителните маркучи и площта на земеделската площ максималният дебит на помпата не би надхвърлил повече от 10 куб.метра/час, като реалното потребление ще е и по-малко. Не е необходимо и не се предвиждат дейности по изграждане на допълнителна инфраструктура или поддръжка на съществуваща такава, не се предвиждат строителство на сгради, изкопни и взривни дейности.

Общата площ на имота е 3103 квадратни метра.

Необходимото количество вода за сезон не би било повече от 500-600 куб. метри

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение е свързано със съществуващо земеделско ползване на поземления имот.

Не се налага изменение на устройствен план или изграждане на нова техническа инфраструктура.

Необходимо е издаване на **Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект**

Компетентен орган – **Басейнова дирекция „Дунавски район“**

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Поземлен имот с идентификатор **87237.23.9**, находящ се в местност „Цветковото“ с. Ягодово

пк.3537, общ. Берковица

Имота е нива с площ 3103 кв. метра, статут земеделски, не попада и не засяга защитени територии и обекти със здравна защита.

Не се очаква трансгранично въздействие.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: *(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

Във връзка с инвестиционното предложение, природните ресурси които ще се използват са единствено повърхностна вода от река Врещица, годишния обем на ползваната вода не би бил по-голям от 600 куб.м.

Водовземането ще се извършва сезонно с преносима помпа, без изграждане на постоянни съоръжения.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма предпоставки за емитиране на опасни вещества.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Няма предпоставки за емитиране на вредни вещества във въздуха

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Единствените отпадъци които ще се генерират от инвестиционното предложение е след изтичане на експлоатационния живот на разпределителните маркучи. В случай маркучите са многосезонни и очакваният експлоатационен живот е над 5 години. След като станат негодни за ползване, маркучите ще бъдат нарязани на къси парчета и извозени до определените за сметосъбиране места.

9. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Няма предпоставки за генериране на отпадни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма предпоставки за наличие на опасни химични вещества

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

☐ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐ Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

☐ Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 13.05.2026 .....

Уведомител: .....

(подпис)